■本報特聘請吳之爵方家楨大律師爲常年法律顧問■　■內政部登記證警字第一一二七號■

長壽

于右任

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份四分　第一二九期

中華民國廿三年十一月廿三日

每逢星期五出版全年五十期連郵二元國外加倍

館址上海三馬路雲南路口幸福書局內

■本期花的特刊目錄■

花與婦女之關係
荷花醋製法
木芙蓉治外症
白槿花與鳳尾草
白茅花之秘方
紅花之眞僞
菊花治頭風
野菊花之功用
鬧羊花
罌粟花
白鳳仙花治筋傷之特效
桂花與栗子
金雀花治水腫
桃花瓣爲性氣和平之瀉藥
雞冠花
素心蘭治笑症

花與婦女之關係

涼月

在男權伸張。男女不平等之社會中。婦女實無何種地位之可言。不過爲男子之玩物。婦女自身。亦不惜矯揉造作。爲種種之媚態。以取悅於男子。腰則瘦腰。足則小足。不惜戕賊其身者。職是故也。

花之種類不一。千紅萬紫。亦無非欲博人之悅目。以供玩賞而已。故花之與婦女。覺處在同等地位。於是婦女之種種形態。亦以花之情狀形容之。面之美者曰芙蓉之面。行路曰輕移蓮步。手曰柔荑。儀態之美者。曰如花如玉。麗人行走。曰如花枝招展。生性浪漫。曰水性揚花。不特此也。婦女之名。大多引用花名。蘭、蕙、荷、蓉、菊、等。最普通而習聞者也。迄今男女平權。無分軒輊。不宜以花比擬女子。故京市歌女。不願佩桃花形之徽章。亦以桃花輕薄。有損名譽故也。然機關之女職員。稱爲花瓶。女學生之美麗者稱爲校花。未能打破惡習。應廢除此名。

至於疾病上之治療。婦女所服之藥。花亦最多。如玫瑰花。月季花。代代花。甘菊花。佛手花。川朴花等。方中常見者。蓋女子善懷。肝鬱不達。花之性味。芬菲馥郁。能疏理氣血。足以解鬱而舒懷。雖非婦科要藥。而婦科中所不能廢者。

朱振聲醫士

上海新新公司常年醫藥顧問

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠照加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止出診四時以後

電話　一四一九二

診所　雲南路會樂里第一弄第一家

謹啟

紅花之眞僞

肖巖

僞名洋紅花。形雖似而色不淸。不知何物僞充。按紅花即紅藍花。生梁漢及西域。今處處有之。人家場圃多種。花如大薊。色甚淸紅氣。氣味辛溫。功能活血潤燥。止痛散腫。通經化瘀。易備之藥。亦至難信。有眞方無藥。良可慨已。

(按)紅花三四月出新。河南歸德州出者。名散紅花。尚佳。亳州出者。亦名散紅花。略次。浙江寧波出者。名杜紅花。亦佳。皆紅黃色。山東出者。名大散花次之。孟河出者更次。河南淮慶出者。名淮紅花。略次。湖南產者亦佳。陝西產者名西紅花。較次。日本出者。色淡黃味薄。名洋紅花。又有片紅花。色鮮紅。別是一種紅花。鮮搗壓成薄片。晒乾。大紅染坊作染眞紅用者多。河川出者。名結子花。其色紅紫者佳。寔州出者。爲大結子花。此亦大紅染店所用。結子花僞者以蘇木研末。用麵糊搗透。做成粒子。甚次。不如用杜紅花之爲妥。又有西藏紅花一種。花絲長。色黃兼微紅。性潤。氣微香。入口沁入心肺。效力甚强。爲紅花之極品。

菊花治頭風

天寶單方。治丈夫婦人久患頭風眩悶。頭髮乾落。胸中痰壅。每發即頭旋眼昏。不覺欲倒者。是其候也。先灸兩風池各二七壯。并服此酒。及散。永瘥。其法。春末夏初。收白菊花陰乾搗末。空腹取一方七。和無灰酒服之。日再服。漸和三方寸七。若不飲酒者。但和羹粥汁服亦得。秋八月合花收曝乾切取三大斤。以生絹袋盛貯三大斗酒中。經七日服之。日三次。常令酒氣相續爲佳。

野菊花之功用

張贊臣

野菊一名苦薏。處處原野極多。與菊無異不但葉薄小而多尖。花小而蕊多。如蜂窠狀。氣味苦辛滲烈。一切無名腫者。用野菊花連莖搗爛。酒煑熱服。取汗。以渣敷之。天泡溼瘡。野菊花連莖根。棗木煎湯洗之。瘰癧未破者。野菊花根搗爛煎酒服。以渣敷之。自消。不消亦能自破。

鬧羊花

鳴龍

鬧羊花。屬茄科。有一年至二年枝狀之宿根。根色赭白。多生附根。春日於宿根上發苗。爲兩年草。第一年爲一短莖。第二年長高約高二尺左右。圓梗直上。被以黏厚之茸毛。其葉廣橢圓而尖。其邊緣有淺形之大鋸齒。葉上亦滿被有黏性之毛茸。莖葉無葉枝。牛包莖。根葉(脚葉)及大幹葉有葉柄。惟莖易黃落。其花生葉柎。幾於無蒂。又花多簇於枝頂。花冠如大椀花。有五裂瓣。暗黃色。具似凌霄花。惟花面有極鮮艷紫黑色。或青蓮色之斑紋。其蕚亦有五齒。惟於落花之後。發育尤爲顯著。直至被包其小石榴狀複菓。當其複菓將熟時。其上部略成穹窿狀之蓋而離之。中有二房。大約包藏三百個種子。即俗名天芝麻也。其葉。花子皆可入藥。五六月間採摘。空氣中陰乾。花及子極毒。但聞其氣味。即能使人昏暈頭痛。其味鹹辣苦兼有。非常惡劣。本品爲神經毒劑。用小劑能安神止痛。並可安眠。用大劑則麻醉中毒。能使瞳孔放大。能傷腦。兼傷五官神經。其輕中毒現象。爲瞳孔放大。咽喉乾熱。嘔惡。頭重。昏睡。耳鳴。歧視。狂言譫語。面孔紅熱。四肢厥冷等。其大中毒之現象。則爲痰壅塞直。舌不能轉。喉不能言。水不下咽。昏醉狂顛。猝然而斃。死後身現青紫之斑。

荔支花

荔支花及皮根。治喉痹腫痛。患者用水煮汁。細細含嚥。及癒而止。——崔元亮海上方。

荷花醋的製法

懷鳳

醋是開門七件內的一件。因為其中含有醋酸的酸味。以及越幾斯和少量的芳香料。不特適合於吾人嗜好之美味。成烹調中不可缺的調佐劑。且能下氣除煩。治婦人心痛血氣。并產後及創傷出血昏暈。殺一切魚肉菜毒。

荷花植汚泥而不染。濯清流而不妖。亭亭玉立。香遠而清。不特可供玩賞。且氣味和平。能疏氣理湮。益色駐顏。

荷花醋。香味甚佳。不特足以饜人們之食慾。且疏肝利氣。是患肝胃氣的人最佳的伴侶。做荷花醋的原料。是用麵粉一斤。荷花七朵。(多則類推)把花瓣摘下。和入粉中。分搓成數小團。(或餅形)懸在通風的地方。二禮拜後取下。那時這麵粉內。蕃殖了許多醋菌。這就叫做醋母。

把醋母和入已浸過的一斗糙米。就封口釀起來。天氣愈加炎熱。醋菌的生殖率也愈蕃。一月之後。就可以倒將出來。裝入綢袋。放在榨袋內一榨。(和榨油一樣)榨出來的汁水。是由榨槽的缺處而流入鍋內。漸次沸騰起來。冷却之後。便成為芬芳馥郁另有一番風味的荷花醋了。

(注意)倘日子一多。醋味雖愈加芳香。但是收藏或有不慎。醋液上面。會生有許多浮游的物質。其色為渾濁而不透明者。以致醋汁極易腐敗。若預防牠不致變壞。只須多濾幾次。那腐化份子一去。醋就好了。

木芙蓉治外症

馨之

『十月芙蓉江上開。』此傳誦昔人之儷句也。案花卉中稱芙蓉者有二。一係夏荷。一即秋老所開之木芙蓉。猶海棠之有春海棠。秋海棠然。

蓉。木本。植生泥土中。長不及簷。參差枝幹。叢似牡丹。葉尖圓狹。而大棵盤佔地甚廣。花白色。頗濃艷。形則類大茶盅。所嫌者無香郁之芬馥耳。

蓉花蓉葉醫治外症。較野菊花葉效用尤著。舉凡瘡。疖。疔。瘍。及一切蟲咬無名腫毒。搗爛敷塗。莫不立效如神。憶余髫齡時。曾患腑炎。諸醫束手。勢甚危險。後經先王母王太恭人。將其葉搗爛敷患處。僅二次。即霍然消散矣。

讀書不成室雜錄

葉勁秋

簡便方。風熱頭痛。用菊花。石膏。川芎。各三錢。為末。每服一錢半。茶調下。

肘後方。治疔腫垂死。菊花一握。搗汁一升。入口即活。此神驗方也。冬月無花。採根用。

東京醫事新誌第七百十七號猪子吉人氏白桃花治療作用之實驗云。白桃花夙有峻下劑之名。能興奮腸壁神經叢。以亢進蠕動。是與瀉葉。大黃。蘆薈等。同其作用者也。

普濟方。治沙石淋痛。黃蜀葵花一兩。炒為末。每米飲一錢。名獨聖散。

玫瑰花。性溫味甘。微苦。入脾肝經。和血行血。立夏前採含苞未放者陰乾用。忌火。治吐血玫瑰膏用玫瑰花百朵。初開者。去心蒂。河水二盌。煎半。再用河水一盌。煎半。去渣。和勻。共有盌半。復煎。至一盌。白糖一斤。收成膏。不時服之。

赤水玄珠有三花丹。為痘症要方。出痘之時用之。能稀痘。梅花。桃花。梨花。取已開而未盛開者。陰乾為末等分。兎腦為丸。雄黃為衣。用赤小豆。菉豆。黑大豆煎湯嚥下。

婦人漏血不止用槐花燒存性。研。每服二三錢。食前溫酒下。出聖惠方。楊梅毒瘡。用槐花四兩。略炒。入酒二盞。煎十餘沸。熱服。出集簡方。小便尿血。槐花(炒)鬱金(煨)各一兩為末。每服二錢。淡豉湯下。出篋中秘密方。

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　函購外埠寄費一角
求孕與避孕　全書二冊　實售一元　函購外埠寄費一角
腎病研究　全書二冊　實售一元　函購外埠寄費一角
百病秘方　全書二冊　實售九角　函購外埠寄費一角
保腦新書　全書一冊　實售四角　函購外埠寄費九分
胎產問題　全書一冊　實售四角　函購外埠寄費九分

白槿花與鳳尾草

艳琴

陸定圃云。白槿花治赤痢甚效。余於杭郡學署。植數株。秋間。開花繁茂。凡患赤痢者。以花五六朵。置瓦上炙研。調白糖湯。服之皆愈。荷花池頭陳某。秋間下痢。月餘。諸藥不效。已就危篤。亦以此方獲愈。採花晒乾藏之。次年。治痢亦效。

鳳尾草有二種。一為貫仲之別名。一為金星鳳尾。治痢者。乃金星鳳尾也。金星鳳尾。葉細碎。形似鳳尾。短不滿尺。三月發苗。背有點子二行。相對有數粒至數十粒。秋後乃黃。生古牆及山石下。小者俗名骨牌草。性至冷。治熱毒下痢。有人患五色痢。諸藥罔效。鳳尾草一大握。老倉米一勺。連鬚葱白三根。帶皮老姜三片。用水三大盌。煎至一盌。去渣。入燒酒小半盞。眞蜜三茶匙。調極勻。乘熱服一小盞。移時再服。一日服盡。服二劑。痢止。調理而愈。

茅花之祕方

郭叔和

林次中御史。在楚州。嘗訪一故人。久之。不出。或問之。云。子婦衄血垂盡。方救視。未遑延客。坐中一客云。適有藥。急令掇茅花一大把。煎濃汁一碗。帶囊中取一小紅丸。合茅湯吞下。一服即瘥。問其方。不言。後有人曰。此止是茅花之功臣。試復問之。其人大笑曰。誠如此。紅丸乃含香砞砂丸。恐不信茅花之功。以此為配耳。(內翰良方)

家庭醫藥

活屋(二十四)

(蟄庵譯)

夫食後四五時間。為胃液。唾液、膽汁、協力營消化之時也。則俟其消化終後。宜少與以休息。使任意妄食。三餐之外。更不絕食零星小食。則烹調人於正課以外。更為是等忙碌不休。不僅烹調人因之而疲憊。終至無力消化。且消化液分泌狀態。亦因之而變動。是於健康上甚有害焉。

吾人當飲食時。對於飲食物之觀念。宜有一定之判斷。當知飲食一事。非為取口腹之快樂。為求生活之目的也。夫吾人所攝取之飲食物者。在庖廚中消化之後。由腸壁所吸收。遂成身體之組織。此作用名曰食物之同化作用。苟無此作用。則身體之營養不保。終必至於餓死。要之身體之組織者。由細胞所成。雖取之飲食物。即構成此細胞組織者也。由此新成之細胞。與舊細胞相交代。始能再為活潑之身體運動。故供給之材料少。則細胞之恢復不充分。因之而終必釀成疾病。反之而供給之材料過多。或混入未同化之食物於組織。則消化作用。亦因之而不完全矣。

凡人對於飲食物。不知生理上之本義。則無論從事何事。必有害於健康。如茶酒咖啡之類。有毒害神經之患。固非食物也。於身體組織。無所營養。於身體營養。亦無裨益。不過於元氣消耗之時。口渴喉乾之際。能與奮之而滋潤之害多而益少之物也。世之欲為聰明利達。健康無病之人者。對於此等醇類。宜一切避之。

飲食非取快樂。為補身體上消耗之營養材料缺乏者也。是故欲保身體之健康活潑。對於飲食物之品質分量。不可不特別注意之。彼為飲食物而病者。誠不知飲食之本來目的焉。

第八　活屋之食堂

昔西洋有一詩人云。「生活誰能不飲食。」由是觀之。飲食一事。無論老幼男女所不可缺者也。然人有謂「人為飲食而生者。」其說大謬。蓋吾人既有此肉體。不可不有飲食物以為活動之源。自有此飲食物而後可補此日日所消費之體力。故可謂飲食物為人生所不可少。不可謂人為飲食物而生。要之飲食物為人生最重要之一事。無可諱焉。是故無論貧富貴賤之家。無不有食堂。此食堂者。直可謂一家活動之發源地。家族親和之中心點也。

夫人類之家。必有食堂。我活屋中亦不可無食堂。此食堂與胃及十二指腸相續。幅凡一寸。長約二丈五尺餘。此細長之食堂。位於活屋之二層樓腹部之中。重重迂迴曲折。在醫學上謂之小腸。

素心蘭治笑症

劉農伯

夏麗垩姻丈嘗言。少時得笑疾。有所見聞。雖甚尋常亦必一笑始快。當時有親戚家。延青鎮沈梅卿先生治病。夏丈附診。先生言手少陰心絡浮熱。用素心蘭七十朵。一服而愈。梅卿之弟馨齋。同負盛名。遠近數百里。間延聘無虛日。馨齋逝後。嗣能繼其學。然規模差狹矣。青鎮自乾嘉後。代有名醫。不知傳授所自。陸定圃先生冷廬醫話。亦未之及。沈氏兄弟外。若陳梧時薰卿兄弟。與女科最精。所藏古籍亦多。今不知存否。與定圃先生同時者。尚有張君千里。亦精醫于。桐志有傳。

血崩不止。白扁豆花焙乾為末。每服二錢。米飲湯和鹽少許吞下。

敬告

夢遺滑精奇方

益腦補腎丸

此方主治一切滑精早洩腦漏陽萎效驗驚人患者函索即寄

燕翼堂

上海西門方斜路寧康里金全號

代友問慢性白濁治法

顧權生

(問)振聲先生電鑒。敬啓者。敝友刁懷如君。乃本縣行政書記。煩勞日不暇給。加以烟色並行。曾患淋症。年來烟已戒除。忽而莖頭常有清水淋漓。以手捻之。間或稠粘如絲。一載之久。近來發現病狀。腰脊痠痛。右臂亦然。右膝蓋痠軟無力。時而痛如錐刺。疾行似覺維艱。飲食雖如恒。而精神欠振。且其人素本多鬱善疑。氣機久失條達。脫頂喉阻。噯噯難舒。還加此種狀況。而疑慮爲尤甚。曾經鄙人診治。所進養陰清熱。堅陰利濕。兼補氣固澁等品。以及他醫所用藥品。大概如此。竟無功効。因敝友患此慢性白濁。焉忍坐視。久仰先生爲醫界巨擘。濟世活人。殊堪欽佩。特函投前討論。以便研究。謹將疑點數則。列左。敬請解釋。並希賜方。以慰患者懸望。

(甲)小便頻有清水似精。間或稠粘。勞則更甚。但溺之不痛。白濁乎。抑白淫乎。

(乙)一載之久。屢進煎丸。而浸淫未見一日乾淨。是精關不固。抑內有梅毒耶。

(丙)現在腰脊及右臂痠痛。右膝刺痛成陣。步履痠軟乏力。是腎虛濕鬱不化。抑是梅毒入髓。且偏右者何故。其痠軟日久。是否有癱瘓之虞。

(丁)設有梅毒。以何方法治療。

(戊)據有醫者云。此是花柳梅毒。當用注射。用藥餌有速功。抑注射有速功。若用注射。用何注射藥品爲中的。

(己)請問果乃克淋注射。哈爾司保命注射。此兩種究以何種爲最佳。可以用否。

(庚)但此症宜溫補。宜清利。宜固澁。宜兼顧。何法爲是。

(答)(甲)因白濁未曾斷根。爲慢性之證狀。(乙)已成慢性白濁。甚難有痊愈之望。故屢進丸藥。而未見效。(丙)大約因白濁之餘毒未清。旁竄絡脈之故。(丁)(戊)先請衞生局驗血。如果爲梅毒。應注射六〇六。九一四等。(己)果乃克淋爲治白濁藥。司保命爲補藥。應注射何藥。須視所患之病症而定。(庚)內服須用清利。其他各法。似不相宜。

今日出版

吐血須知

朱振聲著

全書目錄

●吐血是否可怕
●如何發生吐血
●痰中帶血之研究
●吐血之診斷法
●吐血何以不易斷根
●治吐血之秘訣
●胃出血之治法
●肺出血之治法
●吐粉紅血之治法
●吐血後之調理
●古人之吐血治法
●古人之吐血驗案
●吐血單方五則
●吐血問答七則

全書洋裝一冊。特價低收大洋二角。外埠另加寄費二分

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

贈券

他是男女墮落的救星

憑券附郵十二分即贈

送「青年之友」一冊

青年之友

空函不覆　上海三馬路雲南路　幸福書局啓

他是青年前途的明燈

青年之友

青年應有的認識……希望青年去做切實工作
青年失業之原因……給前進的青年
青年三大要求……怎樣可免青年的色慾
青年怎樣去做……怎樣指正青年的前途
[illegible]
青年居室問題……怎樣充實自己的能力
青年戀愛的認識……怎樣救濟青年心理病態
青年勿作繭自縛……青年何嘗如夢
青年應負的責任……處世碎錦五十餘則

全書一冊特價祇收大洋二角寄費加一　郵票十足通用

總發行所上海三馬路雲南路幸福書局

討罌粟花檄(戲擬人法)

恩覃

毒燄橫生——臭穢薰天
半榻橫陳——骨懈筋疲

中華民衆拒毒總司令某。爲露布事。照得罌粟花者。產由天竺。毒播中華。祇緣臭味之奇。遂致阿私之好。曩者滿清失政。姦佞專權。臭穢薰天。腥羶匝地。罌則入宮見寵。恃帝國爲護符。投隙以乘。藉漢奸而媒介。假似玉如花之貌。陣設迷魂。放奇葩異卉之香。夫招逐臭。於是行同蛇蝎。吸髓敲脂。而乃性肆兇殘。銷魂蕩魄。始而綢好。儼如可意之人。纖則成仇。竟作傷身之虎。鬼狐無其險狠。虺蜴頗此神姦。湯嬰波生。劍輪火起。痛奕夫胭脂之虎。噬嚙生靈。慘乎哉娘子之軍。縱橫床榻。黃學士之奏牘。(清道光末內閣學士黃爵滋奏禁鴉片)不其然乎。林欽使之焚燒。(命林則徐爲欽差大臣前往廣東查辦英商所藏鴉片數萬箱於虎門)良有以也。乃國人之感之者。則仍未有悟焉何居。

觀其一燈常熱。視爲粟菽之親。半榻橫陳。儼若瑟琴之好。既卜其晝。又卜其夜。敬仲之諫不聞。式我相好。無我相猶。昌宗之貌忽改。爾乃一來一往。如投隣女之梭。無夜無明。直是剝床之痛。丁年之可貴。病抱沉疴。甲第之多間。主更別姓。是以緇袍草履。街頭之貧子何多。鵠面鳩形。市上之病夫不少。且也將軍好武。親之則骨懈筋疲。學士能文。嗜彼而志衰氣餒。工商則金貨化蝶。農圃則隴畝爲虛。力比金剛。無能强項。人如鉄漢。亦即降心。千二百之輿圖。險將改色。(不平等條約肇於煙禍)四百兆之子姓。半欲戕生。毒燄横生。濁流直注。吁可慨已。

幕府哀此煢獨。念切痌瘝。衆志成城。一心愛國。體先總理之遺訓。作拒毒會之干城。殲厥女戎。滅茲醜虜。向愛河之畔。滅絕禍胎。由罌室之中。斬除孽本。扇滅燎原之火。霖雨蒼生。手揮反日之戈。光明赤地。勿使蹇兒獲逋。當令徹側就誅。爲茲露布全文。聊當霜鐘大震。惟茲黎庶。咸使聞知。切切此布。

白鳳仙花治傷筋之特效

王琬

余於八九年前。在杭校肄業。因時局風雲。夏超應革命起義敗退。全城騷然。余乃偕同學數人。同鄉暫避。舟行達德。船隻被捉一空。而夜無居宿。乃步行九十餘里抵家。黎明惟覺脚脛痠疼。亦不以爲意。未一週又下杭就學。適到校脚脛乃大紅腫。而腿部更甚。即請外科敎員鄭氏診治。外貼膏藥。內服舒筋活血劑。半月無効。並邀專科醫治。亦無効。再邀西醫用外治法。益甚。適遇家事返里。脚腫已十分。寸步不行。而家中有祖傳傷筋草藥餅。異常靈驗。貼三日。惟見紅筋稍寬。此思別無良圖。乃日自檢古書。得方。用白鳳仙花全莖搗汁。水煎。加一小杯鹹露。大溫水洗。日二三次。五日紅腫減除。十日全愈。步行如初。自信良方。未悉同仁以爲何如。故特詳記以入本報。

幸同仁有以研究之。

桂花與栗子

鄧可則

一到八九月。走進人家去。案頭供着。無非桂花。手內剝的。無非是良鄉栗子。栗子有三層殼。一、刺包。二、黑殼。三、薄皮。薄皮之外。有細毛叢生。刺包又名毛球。考本草學說。凡毛刺之類謂屬於風。栗一物而有毛刺兩層。使的動風力。自然强大。所以有風氣等人。萬不可吃。大凡味鹹的可生水。質厚的可生濕。栗子是兼而有之。所以有水氣的人。吃了他。非發濕氣不可。桂花又名木犀。顏色有紅黃白三種。他的香氣。是最濃厚。偶然觸入嗅覺。立濕心清氣爽之愉快。所以案頭用着他。但是他的氣味辛溫。不可久近。入夜尤不可置於臥室中。陰虛有火的人更不可近。他的危險。能發赤眼。及喉痧。皆由於辛溫助火的原故。而且人們歡喜嗅香。所以不知不覺的耗散你的元氣。然後發出火種來。這是不可不防備的。至於栗子可補腎。桂花可化痰。性質雖是一樣。可是製法不同了。愛長壽報者對於本身之體質。是多風多水或是多火。諒者知到一點。然後對於此一香一味。留意一下。自然不會上當了。

金雀花治水腫

郁保琦

金雀花有數種。產我國廣東肇慶罔嶺等處及歐羅巴之西邊南邊並美國英國等。高約三尺至五尺不等。其花蕊極繁。色黃而如雀嘴。故名金雀花。

本品爲利小便藥。如食其小服。能利小便。多食則作嘔吐。大水瀉。然此藥專用以利小便。從未有作吐瀉藥之用。

金雀花乾枝一份。汽水二十份。入鍋煮十分鐘。濾渣。加水仍足二十份爲度。爲消水膨利小便之上品妙方。服之屢獲效驗。每服二兩至四兩。

用金雀花鮮枝。入石臼搗爛。用絞盤絞渣取汁。每汁三份加濃酒一份和勻。置陰涼處。不宜近熱。待七天。過淋紙爲度。能利小便。消水膨。每服一錢至二錢。

餐菊可以長壽

陳雛鳳

秋深了。東籬的菊都巳開放着它的奇葩。吐着它的冷香。裝點着秋的空際。極顯得清雅美麗。

別的花兒。都在春夏兩季里。以穠治的恣態。向人們賣弄它們的風情。獨有菊在這深秋時節出現。雖經嚴酷的風霜的壓迫。它也不會屈服。這可以看出它的孤高奇拔了。

由於菊的孤高奇拔。而想到陶淵明。他是具有一身傲骨的詩人。他的思想高超。品格卓絕。當他在「彭澤令」任上時。一天。督郵要去見他。有人勸他應束帶出拜。他傲然地說。「我不能爲了五斗米而折腰」。於是丟棄了他這個官爵。回歸他的故園去了。

他於別種花卉都無愛好。獨有嗜菊之癖。也許是因爲菊的品格和他的性情巧合吧。他的故園雖然荒蕪了。而他栽種着的菊花却是纍纍滿園。他雖風閒。他雖清苦。有了菊兒和他作伴。飲他的酒。賦他的詩。也很「怡然自得」。

現在的人們說起賞菊。也必以什麽「淵明癖」相標榜。其實現在的人。有多少能和他一樣的具着高超的思想。和卓絕的品格呢。許多的人不是拚命地在諂諛顯貴。以圖升遷。便是不惜出賣自己寶貴的人格和靈魂。給別人當工具走狗。供人驅遣。這班俗惡的人們不但沒有資格比擬陶淵明。還不及菊花咧。

餐菊可以長壽。玉函方載有王子喬變白增年方。用甘菊。三月上寅日采苗。名曰玉英。六月上寅日采葉。名曰容成。九月上寅日采花。名曰金精十二月上寅日采根。名曰長生。四味掛在風處陰乾。大約一百日。取等分。搗千下爲末。用酒調服一錢。或用蜜九。像梧桐樣大小。用酒過服七九。一日服三回。百日輕潤。一年白髮變黑。服二年。齒落再生。

大清靈寶方。九月九日採白菊衣二斤。茯苓一斤。和在一起搗。篩做細末。每服二錢。用溫酒調下。一日服三回。或用煉過的松脂和成丸。像雞蛋大小。每非一九。可以治頭眩。服了多年。也可以長生不老。

中醫基礎學
葉勁秋醫師編
吳鐵城
本書爲研究醫學者必讀之書內容分生理病理診斷治療陰陽五大綱定價大洋六角特價對折祇售三角外埠寄費加一
上海三馬路雲南路幸福書局

幸福書局代售各種良藥
地址 上海三馬路雲南路轉角
遺精敵 有夢而遺 無夢而洩 [illegible]新起 服之如神 每盒大洋一元
保腦丸 用腦過度 鼻流濁涕 [illegible] 鼻常 一服即愈 每盒大洋五角
白濁丸 白濁初起 溺管刺痛 [illegible] 定痛 效如桴鼓 每盒大洋一元
吐血靈丹 肝火犯肺 肺絡損傷 [illegible] 吐血 服之立止 每盒大洋五角
獺肝定痛散 女子善鬱 肝病時發 [illegible] 定痛 靈驗無比 每盒大洋四角

桃花瓣為性氣和平之瀉藥

周頌堯

瀉藥之中。如大黃巴豆等。寒熱各偏。性頗猛烈。究非常用之品。余有一戚。傳來一方。用桃花瓣。於三月間採取。曬乾研末。磁瓶收貯。如遇楊梅瘡毒。係從花柳巷中得來者。每晨服一錢。濃粥湯送下。待數小時。即瀉。毫無所苦。約瀉四五次。翌日再服一錢。毒便盡也。余亦似信似疑。至三月間。姑採之。置之廚頭。幾忘矣。忽一日有湘城厘捐局某君。來醫梅瘡。頭面四肢。均已蔓佈。余曰。此花柳傳染之毒也。必須瀉之。某君曰。已服大黃四五錢。未瀉。又服藥房內之花柳清毒水。亦不瀉。何也。余曰。君服大黃煎藥水均不見瀉。余處有桃末一包。請取去。用粥湯送下可也。後果然即瀉。日瀉五六次。明日又來取一包。又瀉二三次。則梅瘡亦漸漸愈矣。又有一家夫婦。均患瘡毒。巳經西醫診過。未曾服藥。僅用黃色之油膏。用新棉花抹瘡上。其臭如硫磺氣。亦不見效。始來余處診視。余付桃末四包。勻二日服。各便瀉四五次。亦漸漸愈也、嗣後有患大便難解者。或數日不大便者。余均付桃末僅二分。粥湯送下。其應如響。斯時余尚嗜鴉片。大便或五六日不解。用桃末二分。亦有效。所以此桃末余極信爲和平之瀉藥也。但凡遇腎經虧弱。精血不足。而大便難解者。亦不可施。用者愼之。

玉簪花之功用

沈仲圭

(形態)此花人家花園中多栽之。葉大如掌。色青白。頗嬌嫩。花甚大。未放時如白玉搔頭簪形。故曰玉簪。入藥用根。搗汁飲之。

(性質)甘辛而寒。

(功用)解熱毒。療癰毒乳癰。

(配合)本品一錢半。同白鳳仙子一錢半。紫葳二錢半。辰砂二錢。搗末蜜丸。產內卅日以酒送服。能斷產。本品一錢。同白砒三分。白硇七分。蓬砂二分。威靈仙三分。草烏一分半。爲末點牙。蛀齒自落。

(雜論)草木治病。鮮者爲上。因鮮藥氣全力大。見効自不可與陳者同日而語。如鮮土牛膝根之于喉風。鮮萬年青根之於喉腫。鮮桑叶之於盜汗。鮮桑葚之於熱病。鮮冬瓜鮮青嵩之於濕溫伏暑。鮮南瓜汁之於戒烟。皆效果彰彰。爲余所親驗者。則本品之敷癰毒乳癰。當有勝於其他乾藥者。可斷言矣。

雞冠花

如仙

(形態)雞冠花處處有之。三月生苗。入夏。高者五六尺。矮者僅數寸。其葉青柔。甚相莧菜而窄。稍有赤脈。其莖赤色。或圓或扁。有筋起。六七月稍間開花。有紅白黃三色。其穗圓長而尖者。儼如青箱之穗。扁卷而平者。儼如雞之冠。花大。有圍一二尺者。層層卷出。可愛。子在穗中。黑細而光滑。與莧實無異。其穗如秕麥狀。花最耐久。霜後始焦。

(氣味)雞冠花之氣味。甘涼無毒。

(主治)痔漏下血。赤白下痢。崩中。赤白帶下。(分赤白用)

(驗方)(一)結陰便血。雞冠花。椿根白皮等。分爲末。煉蜜丸。梧子大。每服三十九。黃芪湯下。日二服(二)糞後下血。白雞冠花幷子。炒。煎湯服。(三)五痔紅腫。久不愈。變成瘻瘡。用雞冠花。鳳眼草各一兩。水二盌。煎湯頻洗。(四)下血脫肛。白雞冠花。防風等分爲末。糊丸。梧子大。空心米飲。每服七十九。又方用白雞冠花。(炒)棕櫚炭。羌活各一兩爲末。每服二錢。米飲下。(五)經水不止。紅雞冠花一味。曬乾爲末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥猪肉。(六)產後血痛白雞冠花。酒煎服之。(七)婦人白帶。白雞冠晒乾爲末。每日空心酒服。三錢。赤帶用赤者。(八)白帶沙淋白雞冠花。苦壺蘆等分。燒。存性。空心冲酒服之。(九)赤白下痢。雞冠花酒煎服。白者用白花。赤者用紅花。(十)吐血不止。白雞冠花。醋浸。煑七次爲末。每服二錢。熱酒下。